



DESCOMPACTADORES

TERRUS
DXS-A

TERRUS
DSR

TERRUS=DUO



TERRUS
DXS-A



Descompactação do solo com
o MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO
DO MERCADO

-
- ▶ Hastes com rearme **automático** e opcionais de rearme **semi-automático**;
 - ▶ **Exclusivo sistema de ampulheta**, que evita o desgaste prematuro da haste;
 - ▶ Hastes com pontas de aço alto carbono;
 - ▶ Versões para sistema de **engate 3 pontos** ou **arrasto**;
 - ▶ Realiza **descompactação perfeita** com o mínimo revolvimento do solo.

TERRUS

DXS-S

TERRUS


DXS-A

Características	DXS-S DXS-A		
Modelo	4H 5H	6H 7H	8H 9H
Chassi (mm)	3300	4200	5100
Versões	3 pontos ou arrasto		
Espaçamento entre hastas (cm)	55 a 60		
Hastes - Desarme	Automático		
Hastes - Rearme	Semi-Automático Automático		
Profundidade máx. trabalho (cm)	40 45		
Rolos destorreadores	Item de série		
Protetor frontal haste	Item de série		
Protetor lateral haste	Item opcional		
Discos de corte	Item de série: 20 pol. 20 ou 22 pol.		
Rodado limitador lateral	Item de série modelo 3 pontos e opcional modelo arrasto		

CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

Descompactação do solo com o
MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO
DO MERCADO





O MAIOR E MELHOR


descompactador do mercado

- ▶ Um forte aliado dos grandes tratores do mercado para trabalhar nas **maiores áreas de cultivo**;
- ▶ **Realiza descompactação perfeita com mínimo revolvimento do solo**;
- ▶ A forma construtiva triangular possibilita ao conjunto **maior resistência e performance**;
- ▶ Discos com grande **poder de corte**;
- ▶ Robustez com o **dobro de durabilidade** (Sistema de corte pode ser invertido);
- ▶ Componentes de desgaste **intercambiáveis e substituíveis**.

TERRUS

DSR

Características	DSR-S DSR-A						
Modelo	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H
Chassi (mm)	6800	7500	8150	8750	9450	10100	
Versões	Arrasto						
Espaçamento entre hastas (cm)	55 a 65						
Hastes - Desarme	Automático						
Hastes - Rearme	Semi-Automático Automático						
Profundidade máx. trabalho (cm)	40 45						
Rolos destorroadores	Item de série						
Protetor frontal haste	Item de série						
Protetor lateral haste	Item opcional						
Discos de corte	Item de série: 20 pol. 20 ou 22 pol.						
Rodado limitador lateral	Não disponível						



CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

O MAIOR E MELHOR
descompactador do mercado

TERRUS = **DUO**



VERSATILIDADE, *opera em solos com diferentes níveis de umidade*

-
- ▶ **Rompe as camadas adensadas do solo;**
 - ▶ **Mantêm caminhos orgânicos;**
 - ▶ **Descompacta** até incríveis 45cm;
 - ▶ Perfeito para o **pós safrinha** e áreas de algodão;
 - ▶ Componentes de desgaste **intercambiáveis** e **substituíveis**;
 - ▶ **Opcionais** de 3º ponto ou arrasto.

TERRUS = DUO

Características	DUO-S
Modelo	7H 9H 11H 13H 15H
Chassi (mm)	4150 6800
Versões	3 pontos e arrasto
Espaçamento entre hastas (cm)	39 a 42
Hastes - Desarme	Automático
Hastes - Rearme	Semi-Automático
Profundidade máx. trabalho (cm)	40
Rolos destorreadores	Item de série
Protetor frontal haste	Item de série
Protetor lateral haste	Item opcional
Discos de corte	Item de série 20 pol.
Rodado limitador lateral	Opcional para os modelos 3 pontos de 7 e 9 hastas não disponível para os modelos 11,13 e 15H 3 pontos ou nos modelos arrasto

CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

VERSATILIDADE, opera em solos com diferentes níveis de umidade



MATRIZ

Rua Alcides Baccin, 3000 - Bairro São Paulo
CEP 88506 - 605 / Lages - SC - Brasil
Fone +55 49 3251 7100

FILIAL

BR 116 - Km 246 - Bairro Área Industrial
CEP: 55514 - 688 / Lages - SC - Brasil
Fone +55 49 3251 7210

gtsdobrasil.com.br

